

POZOR !

- R22** Zdraví škodlivý při požití!
R36/38 Dráždí oči a kůže!
R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží!
R50/53 Vysoko toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé podmínky ve vodním prostředí!

52 Uchovávejte mimo dosah dětí. **513** Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. **S20/21** Hezkyte, neptejte se a nekuřte při používání. **S24** Zamezte styku s kůží. **S25** Zamezte styku s očima. **S26** Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. **S7/47** Uchovávejte obal těsně uzavřený při teplotě nepřesahující 30°C. **S36/37/39** Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. **S44** Nečistěte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. (pokud možno ukažte toto označení). **S49** Uchovávejte pozve v původním obalu. **S60** Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněn jako nebezpečný odpad. **S61** Zabráňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. **S62** Při pažení nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal.

Klasifikace:
ZDRAVÍ ŠKODLIVÝ, DRÁŽDIVÝ, NEBEZPEČNÝ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Přípravek nesmí být použit jinak, než jak je uvedeno v návodu na použití!
Před použitím pročtěte návod k použití!

NÁVOD NA POUŽITÍ :**DÁVKOVÁNÍ:**

Postřikovač se naplní do poloviny vodou, podle intenzity zamoření se rozпусти 10 gramů nebo 20 gramů přípravku přiloženou odměrkou a důkladně se promíchá. Poté se doplní zbyvajícím vodou na požadovaný objem, roztok se opět řádně promíchá a aplikuje.

Základní dávkování je 40 až 80 miligramů účinné látky cypermethrinu na 1 m², aplikaci dávka 40 ml na 1m².

Lezoucí hmyz:

Mírné zamoření: 10 gramů (1 odměrka) na 5 litrů vody a 100 m² plochy.
Silné zamoření: 20 gramů (2 odměrky) na 5 litrů vody a 100 m² plochy.

Létající hmyz: 10 gramů (1 odměrka) na 5 litrů vody.

Každá postřiková kapalina, která zůstane po přerušení aplikace v postřikovači, musí být opět velmi dobře promíchána, po dobu nejméně 30 sekund. Je lépe vždy připravit takové množství postřikové jichy, které se při ošetření zcela spotřebuje.

Předchází dokonalá mechanická čistota a příprava asanovaného objektu (např. vybičení) zvyšuje perzistentní účinky na škůdce. Provozní nebo klimatické podmínky mají podstatný vliv na perzistenci přípravku.

POUŽITÍ PŘÍPRAVKU:**Štěnice:**

Aplikovat na výskyt a hnízda hmyzu i na ostatní místa na rámech postelí a čelech. Zvláštní pozornost věnovat trhlínám, škvírám a mezerám všude poblíž míst spaní. Ošetřete splývající potahty na stěnách, nábytek, okoli rámu dveří, koberec, závěsy atd.

Švábi, rybenky:

Aplikuje se na místa, kde byl hmyz nalezen. Nutno ošetřit prostory okolo vodních trubek, rámu dveří, okeních rámu, chladničce, zásuvek, mezer, škvírů u stěn, ventilací potrubí.

Mravenci:

Ošetřit cesty v okolí dveří, oken, kde se vyskytli. Postřik přístupových cestiček a míst výskytu.

Blechy:

Před použitím doporučené důkladné vyluxování. Postřikujte koberec včetně spodních stran, pošiňte a místa, kde se zdržují domácí zvířata.

Mouchy domácí, komáři:

Aplikujte vstupu branky hnízd a povrchy, kde se hmyz vyskytuje.

Cyrol Forte lze použít v potravinářských provozech na základě vyjádření ÚSKVBL pod číslem 83/2009 ze dne 2.10.2009

Bezpečnostní list je k dispozici u držitele povolení nebo distributora.

Cyrol je registrovaná obchodní značka firmy PelGar International Ltd., Velká Británie

CYROL FORTE



ŠIROKOSPEKTRÝ PYRETHROIDNÍ INSEKCID
VE FORMĚ SMÁČITELNÉHO PRAŠKU K HUBENÍ ŠIROKÉ SKÁLY LEZOUČÍHO HMYZU V ZEMĚDĚLSKÝCH
A POTRAVINÁŘSKÝCH PROVOZOVNÁCH A VYROBNÁCH, RESTAURACÍCH, SKLADECH,
VEREJNÝCH BUDOVÁCH, JATKÁCH, SKLÁDKÁCH, DOMÁCNOSTECH AJ.

Účinná látka:
cypermethrin:

40% váhové
(400 g v 1 kg přípravku)
R-S-alpha-cyano-3-
phenoxybenzyl(1RS,3RS;
1RS,3SR)-(2,2-dichlorovinyl)2,2-
dimethylcyclo-propanecarboxylate

ES číslo: 257-842-9
CAS číslo: 52315-07-8

**SMÁČITELNÝ
PRAŠEK PRO HUBENÍ
OBTÍŽNÉHO HMYZU**

HMOTNOST:
250 g

**KOMÁŘI, MOUCHY, VOSY, MASÁŘKY,
ŠTĚNICE, ŠVÁBI, BLECHY, MRAVENCÍ AJ.**
**USMRUJE HMYZ
JAKO DOTYKOVÝ A POŽEROVÝ JED.**

Působí zejména proti žravým škůdcům jako kontaktní jed s výraznou protipožerovou ovicidní účinností.

Usmrcuje i škůdce savé. Je světlostabilní, účinek je rychlý a s dlouhým působením (až 3 měsíce), neboť smáčitelne prášky se neabsorbují do ošetřených povrchů. Dráždivé účinky vyvolávají neklid hmyza a nutí i skrytý žijící druhy ke kontaktu s přípravkem, který spolehlivě hubí všechny dospělce a larvy. Nemí účinný na vajíčka a kukly.

Biocidní přípravek podle § 35 zákona 120/2002 Sb. pro profesionály

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

Při práci s insekticidem Cyrol Forte použijte ochranný oděv, brýle a rukavice. Při práci a po ní, až do světlého ochranného oděvu a důkladného umytí rukou (teplou vodou a mýdlem) není dovoleno jíst, pít a kouřit. V případě zasažení pokožky je nutné potřísněné místo důkladně omýt vodou a mýdlem. Kontaminovaný pracovní oděv před novým použitím vyperete. Přípravek nesmí být použit v prostorách, kde jsou uskladněny potraviny, krmiva a kde se manipuluje s jídlem, ani tam, kde může dojít do kontaktu s dětmi a domácími zvířaty.

NEPOUŽÍVEJTE NA ZVÍŘATA!

NESTRIKÁJTE BLÍZKO ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ, SVĚTELNÝCH ZAŘÍZENÍ NEBO VYPÍNAČŮ.

Případné zbytky postřikové kapaliny a oplachové vody z postřikovače se nesmí vylévat v blízkosti zdrojů podzemních vod a recipientů vod povrchových. Absorbují se do nehořlavého materiálu a nechají spálit v autorizovaných spalovnách. Přípravek je nehořlavý, při zvýšených teplotách může tvořit hořlavý prach. Eventuální požár se hasí nejlépe hasení pěnou, hasením práškem, popřípadě pískem nebo zemínou. Vodu lze použít jen výjimečně, a to formou jemného zmlžování, nikoliv silným proudem a pouze v těch případech, kdy je dokonale zabezpečeno, aby kontaminovaná hasební voda nemohla proniknout do veřejné kanalizace, zdrojů spodních vod a recipientů povrchových vod a nemohla zasáhnout zemědělskou půdu. Při požárním zásahu musejí být použity izolační dýchací přístroje, neboť při hoření mohou vznikat toxické zplodiny.

OCHRANNÁ LHŮTA:

Vstup na ošetřené místa po úplném zaschnutí přípravku, což trvá méně než hodinu.

PRVNÍ POMOČ:**Při náhodném požití:**

Nevyvolávejte zvracení. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte informaci o přípravku, se kterým pracoval.

Při zasažení očí:

Rozevířte víčka a vymýrajte proudem čisté vody po dobu alespoň 10 minut a vyhledejte lékařské ošetření.

Při zasažení pokožky:

Světlá kontaminovaný oděv a důkladně omývejte místo teplou vodou a mýdlem. Kontaminovaný pracovní oděv před novým použitím řádně vyperete odděleně od dalšího prádla.

Při nadýchání:

Přerušit práci, opustit zamořený prostor, ponechat v klidu, chránit postiženého před chladem.

Léčbu postiženého lze konzultovat s TIS:

Toxikologické informační středisko

Klinika nemoc z povolání

Na Bohně 2, 128 02 Praha 2
Telefon: 224 919 293, 224 915 402, 224 914 575
E-mail: tis@cesnet.cz

LIVYDACE OBLASTI A ZBYTKŮ PŘÍPRAVKU:

Prázdné plastové dózy od přípravku znova nepoužívejte. Po důkladném vypláchnutí se mohou předat k recyklaci do sběru nebo do autorizovaných spaloven pesticidů jako nebezpečný odpad.

SKLADOVÁNÍ:

Přípravek skladujte v suchých, chladných a uzamykatelných skladitních při teplotě od +5 až 30°C. Skladujte v originálních neponožených obalech odděleně od potravin a krmiv, mimo dosah dětí, nepoučených osob a domácích zvířat, odděleně od hnojiv, dezinfekčních prostředků a prázdných obalů od těchto látek. Chraňte před přímým slunečním světlem a mrazem.

DOBA POUŽITÍ: Minimálně 3 roky od data výroby při předepsaném způsobu skladování.

OZNAMOVATEL/DRŽITEL POVOLENÍ:

PelGar s.r.o.
Na Výstuní 7/2424,100 00 Praha 10
Tel.: 274 770 944, 274 770 063, 776 337 742, 602 219 959
Fax: 274 783 078, 274 770 944
E-mail: info@pelgar.cz

VYROBCE:

PelGar International Ltd.
Unit 13, Newman Lane,
Industrial Estate Alton
Hampshire GU34 2QR, Velká Británie
www.pelgar.co.uk

DATUM VÝROBY /**ČÍSLO VÝROBNÍ SARŽE:**

uvedeno na obalu

Povolení Ministerstva zdravotnictví:
3917/1/2009-SOZ-33.5.-27.8.2009

