

CYTROL FORTE



ŠIROKOSPEKTRÝ PYRETHROIDNÍ INSEKTICID
VE FORMĚ SMÁČITELNÉHO PRÁŠKU K HUBENÍ ŠIROKÉ ŠKÁLY LEZOUČÍHO HMYZU V ZEMĚDĚLSKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH PROVOZOVNÁCH A VÝROBNÁCH, RESTAURACÍCH, SKLADECH, VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH, JATKÁCH, SKLÁDKÁCH, DOMÁCNOSTECH AJ.

**SMÁČITELNÝ
PRÁŠEK PRO HUBENÍ
OBTÍŽNÉHO HMYZU**

**KOMÁŘI, MOUCHY, VOSY, MASAŘKY,
ŠTĚNICE, ŠVÁBI, BLECHY, MRAVENCÍ AJ.**

**Rychlá a bezpečná příprava
postřikového roztoku**

(aplikační dávka v 10 g vodorozpuštěném sáčku)

USMRČUJE HMYZ JAKO DOTYKOVÝ A POŽEROVÝ JED.

Působí zejména proti žravým škůdcům jako kontaktní jed s výraznou protipožerovou ovicidní účinností. Usmrcuje i škůdce savé. Je světlostabilní, účinek je rychlý a s dlouhým působením (až 3 měsíce), neboť smáčitelné prášky se neabsorbují do ošetřených povrchů. Dráždivé účinky vyvolávají neklid hmyzu a nutí i skrytě žijící druhy ke kontaktu s přípravkem, který spolehlivě hubí všechny dospělé a larvy, není účinný na vajíčka a kukly.

Biocidní přípravek podle § 35 zákona 120/2002 Sb. pro malospotřebitele i profesionály

100%

CYTROL FORTE

Účinná látka: cypermethrin 400 g v 1 kg přípravku

Obsah: 10 g

POZOR!

R22 Zdraví škodlivý při požití!
R36/38 Dráždí oči a kůži!
R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží!
R50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé podmínky ve vodním prostředí!

S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. **S13** Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. **S20/21** Nejezte, nepijte a nekurte při používání. **S24** Zamezte styku s kůží. **S25** Zamezte styku s očima. **S26** Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. **S7/47** Uchovávejte obal těsně uzavřený při teplotě nepřesahující 30°C. **S36/37/39** Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. **S44** Nečistě-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (pokud možno ukažte toto označení). **S49** Uchovávejte pouze v původním obalu. **S61** Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. **S62** Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal.

Klasifikace: ZDRAVÍ ŠKODLIVÝ, DRÁŽDIVÝ, NEBEZPEČNÝ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Přípravek nesmí být použit jinak, než jak je uvedeno v návodu na použití! Před použitím přečtěte návod k použití!

NÁVOD NA POUŽITÍ:

DAVKOVÁNÍ:

1 vodorozpuštěný sáček = 10 g na 5 litrů vody a plochu 100 m²
Základní dávkování je 40 až 80 miligramů účinné látky cypermethrin na 1 m², aplikací dávkou 40 ml na 1m².

Lezoucí hmyz:

Mírné zamoření: 1 vodorozpuštěný sáček na 5 litrů vody a 100 m² plochy.
Silné zamoření: 1 vodorozpuštěný sáček na 2,5 litry vody a 50 m² plochy.

Létající hmyz:

1 vodorozpuštěný sáček na 5 litrů vody.

Každá postřiková kapalina, která zůstane po přerušení aplikace v postřikovači, musí být opět velmi dobře promíchána, po dobu nejméně 30 sekund. Je lépe vždy připravit takové množství postřikové jichy, které se při ošetření zcela spotřebuje.

PŘÍPRAVA POSTŘIKOVÉ KAPALINY:

Postřikovač se naplní do poloviny vodou, vhodí se sáček a nechá rozpustit, což trvá 2-3 minuty. Poté se dodá zbytkující objem vody, roztok se řádně promíchá a aplikuje. Každá postřiková kapalina, která zůstane po přerušení aplikace v postřikovači, musí být opět velmi dobře promíchána, pod dobu nejméně 30 sekund.

POUŽITÍ PŘÍPRAVKU:

Štěnice:

Aplikovat na výskyt a hnízda hmyzu i na ostatní místa na rámech postelí a čelech. Zvláštní pozornost věnovat trhlínám, skřivám a mezerám všude poblíž míst spaní. Ošetřete splyňující potahy na stěnách, nábytek, okolí rámu dveří, koberec, závěsy atd.

Švábi, rybenky:

Aplikuje se na místa, kde byl hmyz nalezen. Nutno ošetřit prostory okolo vodních trubek, rámu dveří, okeních rámu, chladniček, zásuvek, mezery, skřivny u stěn, ventilační potrubí.

Mravenci:

Ošetřit cesty v okolí dveří, oken, kde se vyskytl. Postřík přístupových cestíček a míst výskytu.

Blechy:

Před použitím doporučeno důkladné vyluxování. Postříkujte koberec včetně spodních stran, polštáře a místa, kde se zdržují domácí zvířata.

Mouchy domácí, komáři:

Aplikujte vstupní branky hnízda a povrchy, kde se hmyz vyskytuje.

Cytrol Forte lze použít v potravinářských provozech na základě vyjádření ÚSKVBL pod číslem 83/2009 ze dne 2.10.2009

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

Při práci s insekticidem Cytrol Forte používejte ochranný oděv, brýle a rukavice. Při práci a po ní, až do svezení ochranného oděvu a důkladného umytí rukou (teplou vodou a mýdlem) není dovoleno jíst, pít a kouřit. V případě zasažení pokožky je nutné potřísněné místo důkladně omýt vodou a mýdlem. Kontaminovaný pracovní oděv před novým použitím vyperte. Přípravek nesmí být použit v prostorách, kde jsou uskládněny potraviny, krmiva a kde se manipuluje s jídlem, ani tam, kde může dojít do kontaktu s dětmi a domácími zvířaty.

NEPOUŽÍVEJTE NA ZVÍŘATA!

NESTRIKAT BLÍZKO ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ, SVĚTELNÝCH ZAŘÍZENÍ NEBO VYPÍNAČŮ.

Případné zbytky postřikové kapaliny a oplachové vody z postřikovače se nesmí vylévat v blízkosti zdrojů podzemních vod a recipientů vod povrchových. Absorbují se do nehořlavého materiálu a nechají spálit v autorizovaných spalovnách. Přípravek je nehořlavý, při zvýšených teplotách může tvořit hořlavý prach. Eventuální požár se hasí nejlépe hasební pěnou, hasební práškem, popřípadě pískem nebo zemínou. Vodu lze použít jen v případě, a to formou jemného zmlžování, nikoliv silným proudem a pouze v těch případech, kdy je dokonale zabezpečeno, aby kontaminovaná hasební voda nemohla proniknout do veřejné kanalizace, zdrojů spodních vod a recipientů povrchových vod a nemohla zasáhnout zemědělskou půdu. Při požárním zásahu musejí být použity izolační dýchací přístroje, neboť při hoření mohou vznikat toxické zplodiny.

OCHRANNÁ LHŮTA:

Vstup na ošetřená místa po úplném zaschnutí přípravku, což trvá méně než hodinu.

PRVNÍ POMOČ:

Při náhodném požití:

Nevyvolávejte zvracení. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte informaci o přípravku, se kterým pracoval.

Při zasažení očí:

Rozevířte víčka a vymyjte proudem čisté vody po dobu alespoň 10 minut a vyhledejte lékařské ošetření.

Při zasažení pokožky:

Svlékněte kontaminovaný oděv a důkladně omývejte místo teplejší vodou a mýdlem. Kontaminovaný pracovní oděv před novým použitím řádně vyperte odděleně od dalšího prádla.

Při nadržání:

Přerušit práci, opustit zamořený prostor, ponechat v klidu, chránit postiženého před chladem.

Léčbu postiženého lze konzultovat s TIS:

Toxikologické informační středisko,
Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 2, 128 02 Praha 2

Telefon: 224 919 293, 224 915 402, 224 914 575

E-mail: tis@cesnet.cz

LIKVIDACE OBALŮ:

Prázdné fólie (Pa-Pe) pytlíky a papírová krabice se likviduje v komunálním odpadu.

SKLADOVÁNÍ:

Přípravek skladujte v suchých, chladných a uzamykatelných skladitých při teplotě od +5 až 30°C. Skladujte v originálních neporušených obalech odděleně od potravin a krmiv, mimo dosah dětí, nepoučených osob a domácích zvířat, odděleně od hnojiv, dezinfekčních prostředků a prázdných obalů od těchto látek. Chraňte před přímým slunečním světlem a mrazem.

DOBA POUŽITÍ: Minimálně 3 roky od data výroby při předepsaném způsobu skladování.

OZNAMOVATEL/DRŽITEL POVOLENÍ:

PelGar s.r.o.

Na výstupu 7, 100 00 Praha 10
Tel.: 274 770 944, 274 770 063, 776 337 742, 602 219 959
Fax: 274 783 078, 274 770 944
E-mail: info@pelgar.cz

VÝROBCE:

PelGar International Ltd.
Unit 13, Newman Lane, Industrial Estate Alton
Hampshire GU34 2 QR, Velká Británie
www.pelgar.co.uk

DATUM VÝROBY / ČÍSLO VÝROBNÍ SARŽE:

uvedeno na obalu

Povolení Ministerstva zdravotnictví:

39171/2009-SOZ-33.5.-27.8.2009



5 060049 811659



dráždivý



nebezpečný pro životní prostředí



zdraví škodlivý