

ALPHABAN SUPER

Širokosppektrý třísloužkový insekticidní koncentrát ve formě olejové mikroemulze ve vodě.

Biocidní insekticidní přípravek podle §14 zákona č. 324/2016 Sb. pro profesionály.

Přípravek se používá pro ošetření povrchů proti široké škále obtížného hmyzu, např. štěnicím, blechám, švábům, broukům (a jejich larvám), mouchám, komárům, molům (a jejich larvám) a vosám.

Je určen pro použití uvnitř všech domácích, komerčních a průmyslových prostor včetně kuchyní, hotelů, ubytoven, nemocnic, vojenských zařízení a skladů potravin a zpracovatelských oblastí.

VAROVÁNÍ:

Zdraví škodlivý při požití.

Zdraví škodlivý při styku s kůží.

Způsobuje vážné podráždění očí.

Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Vysoce toxicický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.

Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

MECHANISMUS ÚČINKU:

Cypermethrin omračující a rychlý smrtící účinek

Tetramethrin synergující složka s vypuzovacím a zesilujícím efektem

Piperonylbutoxid synergující složka urychlující účinek insekticidů v nižších koncentracích

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:

Uchovávejte odděleně od potravin, pití a potravy pro zvířata.

Zamezte vdechování výparů.

Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.

Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte a nekuřte. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

Používejte ochranný oděv, ochranné brýle nebo obličejový štít, ochranné rukavice a respirátor.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vypláchujte vodou. Vyjměte oční čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko. Nevyvolávejte zvracení!

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařské ošetření.

Skladujte v uzavřeném obalu a zamčené.

Odstaňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

NÁVOD NA POUŽITÍ:

K malé části celkové vody na ředění se do postřikovače (doporučujeme nízkotlaké s 1-2 bary tlaku) přidá stanovená dávka přípravku a po zamíchání dodá zbývající voda do 5 litrů postřikové jíchy. Vše důkladně promíchat.

1 litr připraveného roztoku postačí na 20 m² ošetřeného povrchu.

Neponechávejte připravený roztok přes noc!

DÁVKOVÁNÍ:

Cílový hmyz	přípravek	voda	pokyny
Lezoucí hmyz	25 ml 50 ml	5 litrů 5 litrů	Udržování, místní údržba Totální vyčištění
Létající hmyz	Rutinní použití	25 ml	Pro vyhubení zbylého a odpočívajícího hmyzu

Maximální dávka 50 ml v 5 litrech vody a 100 m² ošetřované plochy.

Při aplikaci nutno počítat s tím, že nasáklivé povrchy absorbuji více roztoku, naopak u hladkých nebo lesklých povrchů dochází ke stékání.

Štěnice:

Aplikovat na místa nejčastějšího výskytu štěnic jako jsou maztrace, lůžkoviny, posteče včetně rámu a čel, nábytek, dřevěná obložení, stěny pod uvolněnými tapetami, praskliny v omítkách, okraje koberců, předložek a místa pod nimi, knihovny atd. Zvláštní pozornost je třeba věnovat trhlinám, škvíram a mezerám v místech na spaní.

Blechy:

Před použitím doporučeno důkladné vyluxování. Postřikujte koberce včetně spodních stran, polštáře a místa, kde se zdržují domácí zvířata. **Nepoužívejte přípravek za přítomnosti zvířat, obzvláště koček!**

Švábi a další lezoucí hmyz:

Aplikuje se na místa, kde byl hmyz nalezen. Nutno ošetřit prostory okolo vodních trubek, rámu dveří, okenních rámu, chladniček, zásuvek, mezery, škvíry u stěn.

Ochranná lhůta:

Vstup do ošetřených prostor je povolen až po úplném zaschnutí ošetřených povrchů a důkladném odvětrání.



PRVNÍ POMOC:

Příznaky otravy: Podráždění pokožky, sliznic. Symptomy otravy se mohou objevit až za několik hodin, proto je důležité pacienta sledovat alespoň prvních 48 hodin po nehodě. V případě, že se objeví nepravidelné dýchání nebo zástava dechu, provedte umělé dýchání.

Při náhodném požití: *Nevyvolávat zvracení.* Okamžitě vyhledat lékařskou pomoc a ukázat informaci o přípravku, se kterým postižený pracoval.

Při zasažení očí: Rozevřít víčka a vymývat proudem čisté vody po dobu alespoň 10 minut a vyhledat lékařské ošetření.

Při zasažení pokožky: Svléknete kontaminovaný oděv a důkladně omývejte místo teplou vodou a mýdlem. Kontaminovaný pracovní oděv před novým použitím řádně vyperte oddeleně od dalšího prádla.

Při nadýchání: Přerušit práci, opustit zamořený prostor, ponechat v klidu, chránit postiženého před chladem.

Léčbu (symptomatická a podpůrná terapie) postiženého lze konzultovat s **Toxikologickým informačním centrem:**

Klinika nemocí z povolání
Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2
Telefon: +420 224 91 92 93 - nepřetržitě, +420 224 91 54 02
E-mail: tis@vfn.cz



DALŠÍ DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

Neaplikovat na zvířata!

Zabraňte kontaktu koček s ošetřeným místem minimálně po dobu 72 hodin !

Nechráněným osobám a zvířatům zamezit vstup na ošetřovaná místa.

Nutná ochrana vodních zdrojů (při aplikaci v uzavřených objektech je nutné řádně zakryt vodní plochy, např. akvária apod.).

Přípravek obsahuje rozpouštědlo vodu, není hořlavou kapalinou. Eventuální požár se hasí nejlépe hasební pěnou, hasebním práškem, popřípadě pískem nebo zeminou.

Zákaz používání přípravku ve volné přírodě!

Přípravek nesmí být použit jinak než jak je uvedeno v návodu na použití.

Před použitím přípravku důkladně pročtěte celou etiketu se všemi pokyny.
Bezpečnostní list si můžete vyžádat u PelGar s.r.o. nebo na www.pelgar.cz.



LIKVIDACE OBALŮ:

Pouze po velmi důkladném vypláchnutí, lze předat prázdné samodávkovací lahve k recyklaci do sběrného dvora, do části nebezpečného odpadu. Oplachovou vodu použijte k řeďení přípravku. Spotřebujte celý obsah lahve, jinak se musí zacházet se zbytkovým materiélem jako nebezpečným odpadem včetně lahve.

SKLADOVÁNÍ:

Skladujte v originálních neporušených obalech při teplotě +15° až +25°C, odděleně od potravin a krmiv, mimo dosah dětí, nepoužených osob a domácích zvířat, odděleně od hnojiv, dezinfekčních prostředků a prázdných obalů od těchto látek. Chraňte před přímým slunečním světlem a mrazem.

DOBA POUŽITELNOSTI / EXPIRACE:

Minimálně 2 roky od data výroby při předepsaném způsobu skladování.

Alphaban je registrovanou ochrannou známkou firmy PelGar International Ltd.,

Velká Británie.



Alphaban Super

olejová mikroemulze ve vodě

Účinné látky (váhově):	cypermethrin 15,0 %
piperonylbutoxide	20,0 %
tetramethrin	5,0 %

OZNAMOVATEL/DODAVATEL:

PelGar s.r.o.
Na Výsluní 7, 100 00 Praha 10
Tel.: 274 770 944, 602 219 59,
608 923 215
E-mail: info@pelgar.cz / www.pelgar.cz

Alphaban Super je oznámen na MZ pod čj.

12165/2016/SOZ a povolen ÚSKVBL Brno
PRO POUŽITÍ POD Č. 5/2018.

Číslo výrobní šarže a datum výroby:
uvedeno na obalu

Přípravek je určen pro profesionální použití.



VÝROBE:

PelGar International Ltd.
s.r.o.
Newman Lane, Alton
Hampshire GU34 2 QR
Velká Británie
www.pelgar.co.uk

 C81

 VAROVÁNÍ

 VÝROBENÍ