



Octavius Hunt Limited
Dove Lane, Redfield
BS5 9 NQ Bristol
Velká Británie
zastoupen společností:
PelGar s.r.o.
Na Výsluní 2424/7
100 00 Praha 10

| | | | |
|-----------|----------------------------|-----------------|---|
| Útvar: | OdPP | Spisová zn.: | SZ UKZUZ 016305/2019/10087 |
| Vyřizuje: | Ing. Anna Horáková | Č. j.: | UKZUZ 093282/2019 |
| E-mail: | anna.horakova@ukzuz.cz | Označení rozh.: | OHL / actellic smoke generator no. 20 r2 |
| Telefon: | +420 545 110 424 | | |
| Adresa: | Zemědělská 1a, 613 00 Brno | Datum: | 29. května 2019 |

ROZHODNUTÍ

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“ nebo „správní orgán“), Hroznová 2, 656 06 Brno, jako příslušný orgán ve smyslu § 72 odst. 1 písm. c) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), podle čl. 45 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (dále jen „nařízení ES“) v řízení o změně povolení přípravku na ochranu rostlin (dále jen „přípravek“) **Actellic Smoke Generator No. 20** na základě žádosti společnosti Octavius Hunt Limited, Dove Lane, Redfield, BS5 9 NQ Bristol, Velká Británie (dále jen „držitel rozhodnutí o povolení“), ze dne 28. ledna 2019, doručené dne 31. ledna 2019 a evidované pod čj. UKZUZ 016305/2019,

rozhodl takto:

přípravek Actellic Smoke Generator No. 20 se povoluje k uvádění na trh a používání za níže uvedených podmínek:

- Doba platnosti povolení:* do 31. července 2021
- Údaje o přípravku:*
 - Obchodní název přípravku:* **Actellic Smoke Generator No. 20**
 - Evidenční číslo přípravku:* 5115-0

- c) *Název a množství účinné látky:* pirimifos-methyl 225 g/kg
- d) *Formulační úprava:* dýmovnice
- e) *Typ působení přípravku:* insekticid

3. *Označení přípravku podle nařízení Komise (EU) č. 547/2011:*

- a) *Opatření k minimalizaci pravděpodobnosti vývoje rezistence dle přílohy I odst. 1 písm. l) nařízení Komise (EU) č. 547/2011:*

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu organofosfátu (např. pirimifos-methyl, chlorpyrifos-methyl, dimethoát, chlorpyrifos), po sobě bez přerušování ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku.

- b) *Informace k příbalovému letáku dle přílohy I odst. 1 písm. p) nařízení Komise (EU) č. 547/2011:*

Před použitím si přečtěte příložený návod k použití.

- c) *Informace ke skladování přípravku podle přílohy I odst. 1 písm. q) a r) nařízení Komise (EU) č. 547/2011:*

Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby; teplota skladování 0 °C až + 30 °C.

- d) *Kategorie uživatelů, kteří smí podle přílohy I odst. 1 písm. u) nařízení Komise (EU) č. 547/2011 přípravek používat:*

Profesionální uživatel

- e) *Standardní věty udávající bezpečnostní opatření pro ochranu lidského zdraví, zdraví zvířat nebo životního prostředí, uvedené v příloze III nařízení Komise (EU) č. 547/2011:*

i. *Obecná ustanovení*

SP 1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod / Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).

ii. *Zvláštní bezpečnostní opatření pro obsluhu*

SPo 3 Po vznícení přípravku nevdechujte kouř a ihned opusťte ošetřovaný prostor.

SPo 5 Před opětovným vstupem ošetřené prostory důkladně vyvětrejte.

4. *Další omezení dle § 34 odst. 1 zákona:*

Objekt zřetelně označit výstrahou se zákazem vstupu pro všechny nepovolané osoby po dobu aplikace a 24 hodin poté. Zajistit, aby během aplikace nepovolané osoby nemohly vstoupit do objektu.

Jestliže bude třeba použít více než 1 dýmovnici, rozmístit je rovnoměrně v objektu.

Při zapalování postupovat od nejbližšího místa směrem k východu z objektu.

Opětovný vstup do ošetřeného objektu je možný nejdříve za 24 hodin po aplikaci a až po důkladném vyvětrání (minimálně 1 hodinu).

Při aplikaci používat doporučené osobní ochranné pracovní prostředky.

Aplikace přípravku je zakázána pro těhotné ženy a mladistvé.

5. *Rozsah povoleného použití:*

Actellic Smoke Generator No. 20

| | | | | | |
|----------------------------|---|---|----|--|---|
| 1) Plodina, oblast použití | 2) Škodlivý organismus, jiný účel použití | Dávkování, mísitelnost | OL | Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL | 4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně |
| sklady prázdné | skladištní škůdci | 1 vykuřovací jednotka na 570 m ³ skladovacího prostoru | AT | | |

AT – jde o způsob použití nebo určení, které stanovení ochranné lhůty nevyžadují.

| Plodina, oblast použití | Způsob aplikace | Max. počet aplikací v plodině | Interval mezi aplikacemi |
|-------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------|
| sklady prázdné | dýmování | 2 x | 6 týdnů |

Asanace skladištního prostoru obilnin – před naskladněním komodit: pšenice, ječmen, oves, proso, pohanka, kukuřice, tritikale, jáhly, čirok, žito.

Přepravníky, elevátory a další manipulační zařízení je třeba před dýmováním vystříkat insekticidními přípravky.

Přípravek je určen k ošetření prázdných skladů.

Dýmovnice je možné pouze použít tam, kde lze zajistit dostatečné utěsnění objektu, aby nedocházelo k ohrožení osob v okolí asanovaného objektu.

Před aplikací je třeba objekt mechanicky vyčistit a uklidit (pro zabránění případné kontaminaci následně skladované plodiny/ rostlinných produktů). Zametený materiál nutno zlikvidovat.

Evakuovat zvířata z bezprostředního dosahu objektu.

Objekt dostatečně utěsnit (okna, dveře, ucpat další netěsnosti...).

Vypnout všechny ventilátory, popř. vypnout eklektický proud (z místa vně objektu) před zapálením dýmovnice.

6. *Další podmínky pro uvádění na trh a používání:*

- a) Držitel rozhodnutí o povolení je povinen zajistit, aby údaje uvedené na etiketě přípravku v souladu s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnice 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (nařízení CLP), a nařízení Komise (EU) č. 547/2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o požadavky na označování přípravků na ochranu rostlin, nebyly v rozporu s údaji uvedenými ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

- b) Přípravek Actellic Smoke Generator No. 20 je povolen k uvádění na trh v následujících obalech: Al plechovka s víčkem a přípravkem v množství 90 g.
- c) Přípravek musí odpovídat po celou dobu povolení technické specifikaci přípravku Actellic Smoke Generator No. 20 ze dne 28. ledna 2014.

Původní rozhodnutí čj. UKZUZ 086761/2017 ze dne 31. srpna 2017, vydané pro společnost Octavius Hunt Limited, Dove Lane, Redfield, BS5 9 NQ Bristol, Velká Británie, pozbývá platnost dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Řízení ve věci změny povolení (prodloužení platnosti rozhodnutí o povolení) přípravku Actellic Smoke Generator No. 20 podle čl. 45 nařízení ES bylo zahájeno na základě žádosti ze dne 28. ledna 2019, doručené dne 31. ledna 2019 a evidované pod čj. UKZUZ 016305/2019.

Žádosti ve věci změny povolení (prodloužení platnosti povolení) přípravku se vyhovuje. Platnost povolení přípravku Actellic Smoke Generator No. 20 se prodlužuje do 31. července 2021 v návaznosti na článek 32 odst. 1 nařízení ES, který umožňuje stanovit platnost povolení na dobu nepřekračující jeden rok ode dne uplynutí doby platnosti schválení účinné látky pirimifos-methyl obsažené v přípravku.

Posouzení přípravku z hlediska ochrany zdraví bylo provedeno Ministerstvem zdravotnictví na základě hodnocení vypracovaného Státním zdravotním ústavem (viz dopis čj. 30906/2013-OVZ-34.3-29.8.13 ze dne 7. ledna 2014).

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem bylo rozhodnuto tak, jak je stanoveno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Správní poplatek, splatný podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle Položky 82 písm. a) Sazebníku („Přijetí žádosti o prodloužení platnosti rozhodnutí o povolení přípravku na ochranu rostlin“) ve výši 500,- Kč, k žádosti doručené ÚKZÚZ dne 31. ledna 2019, byl uhrazen dne 31. ledna 2019 formou kolkové známky.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, nejpozději však do 15 dnů po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí, a to k Ministerstvu zemědělství České republiky, odbor zemědělských komodit, prostřednictvím Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, sekce zemědělských vstupů, odboru přípravků na ochranu rostlin, Zemědělská 1a, 613 00 Brno.

Ing. Pavel Minář, Ph.D.
ředitel OPOR