



PelGar s.r.o.
Na Výsluní 2424/7
100 00 Praha 10
IČ 28514718

Útvar:	OdPP	Spisová zn.:	SZ UKZUZ 160963/2021/39904
Vyřizuje:	Ing. Libuše Konopíková	Č. j.:	UKZUZ 225869/2021
E-mail:	libuse.konopikova@ukzuz.cz	Označení rozh.:	PGR / fortefog greenhouse sg – česneková dýmavnice (mb) r1
telefon:	+420 545 110 489	Datum:	16. prosince 2021
Adresa:	Zemědělská 1a, 613 00 Brno		

ROZHODNUTÍ

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“ nebo „správní orgán“), Hroznová 2, 656 06 Brno, jako příslušný orgán ve smyslu § 72 odst. 1 písm. c) a v návaznosti na ust. § 54a odst. 1 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v řízení o změně povolení pomocného prostředku na ochranu rostlin (dále jen „pomocný prostředek“) **FORTEFOG GREENHOUSE SG – česneková dýmavnice** na základě žádosti společnosti PelGar s.r.o., Na Výsluní 2424/7, 100 00 Praha 10 (dále jen „držitel rozhodnutí o povolení“), ze dne 10. září 2021, doručené dne 10. září 2021 a evidované pod č.j. UKZUZ 160963/2021,

rozhodl takto:

pomocný prostředek FORTEFOG GREENHOUSE SG – česneková dýmavnice se povoluje k uvádění na trh a používání za níže uvedených podmínek:

- Doba platnosti povolení:* do 30. října 2028
- Údaje o pomocném prostředku:*
 - Obchodní název pomocného prostředku:* **FORTEFOG GREENHOUSE SG – česneková dýmavnice**
 - Evidenční číslo pomocného prostředku:* 1800-1C
 - Název a množství účinné složky:* česnekový olej 63 g/kg
 - Formulační úprava:* dýmavnice
 - Typ působení pomocného prostředku:* podpora zdravotního stavu
- Klasifikace pomocného prostředku podle nařízení (ES) č. 1272/2008, v platném znění:* Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 3, H412

4. Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008, v platném znění:

a) Výstražný symbol podle přílohy V nařízení (ES) č. 1272/2008, v platném znění:



b) Signální slovo podle čl. 20 nařízení (ES) č. 1272/2008, v platném znění:

Varování

c) Standardní věty o nebezpečnosti podle přílohy III nařízení (ES) č. 1272/2008, v platném znění:

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

5. Informace ke skladování pomocného prostředku:

Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby; teplota skladování + 5 °C až +30 °C.

6. Označení pomocného prostředku podle § 54a odst. 6 zákona:

Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Neznečišťujte vody pomocným prostředkem nebo jeho obalem.

Pomocný prostředek je určen pro neprofesionální uživatele.

Před opětovným vstupem ošetřené skleníky/fóliovníky důkladně vyvětrejte.

Ošetřovat lze prostor (skleník/fóliovník) o maximální velikosti 20 m³. Do větších prostor není pomocný prostředek pro neprofesionálního uživatele bezpečný.

Práce s pomocným prostředkem je nevhodná pro alergické osoby a dále pro osoby s onemocněním dýchacích cest.

Před aplikací

Před aplikací ve skleníku nebo fóliovníku je nutno zatěsnit všechny otvory, aby dým nemohl unikat z ošetřovaného prostoru ven během fumigace.

Před zapálením dýmovnice se musí osoba, která aplikuje dýmovnici, ujistit, že východ ze skleníku nebo fóliovníku není blokován.

Osoba, která aplikuje dýmovnici, musí zajistit, aby jak po vlastní dobu aplikace, tak i následných 4 hodin působení pomocného prostředku, do skleníku nebo fóliovníku NIKDO NEVSTUPOVAL.

Osoba, která aplikuje dýmovnici, musí dále zajistit, aby během konečného důkladného odvětrání všechny další osoby byly v dostatečné vzdálenosti od skleníku nebo fóliovníku.

Při aplikaci

Při práci i po ní, až do odložení osobních ochranných prostředků (OOP) a do důkladného umytí nejezte, nepijte a nekuřte.

Během aplikace vždy používat doporučené osobní ochranné prostředky.

Při zapalování dýmovnic postupujte směrem k východu, abyste nepracovali v dýmu.

Produkt hoří bez plamene za vzniku hustého bílého dýmu.

Při práci (aplikaci pomocného prostředku) v uzavřených prostorech nepoužívejte kontaktní čočky.

Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory!

Po aplikaci

Po skončení práce, resp. odložení osobních ochranných prostředků, se ihned osprchujte. Nečistoty z vlasů je třeba umýt, případně vyčesat pomocí kartáčem.

Ošetřený prostor musí být 4 hodiny po aplikaci pomocného prostředku uzavřen. Během této doby do prostor NIKDY nevstupujte.

Před opětovným vstupem ošetřené prostory důkladně vyvětrejte.

Ochranný oděv vyperte, resp. důkladně očistěte ty osobní ochranné prostředky, které nelze prát.

7. *Informace o první pomoci při zasažení člověka pomocným prostředkem:*

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže (např. přetrvávají-li dýchací potíže, slzení, zarudnutí, pálení očí nebo podezření na alergickou kožní reakci) nebo v případě pochybností kontaktujte lékaře.

První pomoc při nadýchání: Přerušete práci. Přejděte mimo ošetřovanou oblast nebo dopravte postiženého mimo ošetřovanou oblast. Zajistěte tělesný i duševní klid.

První pomoc při zasažení kůže: Setřete prostředek z kůže a z oděvu. Zasažené části pokožky umyjte vodou a mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte. Při větší kontaminaci kůže se osprchujte.

První pomoc při zasažení očí: Vyplachujte oči velkým množstvím vlažné čisté vody a současně odstraňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze snadno vyjmout. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat.

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o pomocném prostředku, se kterým se pracovalo, poskytněte mu informace ze štítku, etikety nebo příbalového letáku a o poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

8. *Pokyny k použití osobních ochranných prostředků pro osoby manipulující s pomocným prostředkem:*

Ochrana dýchacích orgánů

při zapalování dýmovnic a aplikaci pomocného prostředku (doba expozice max. 2 minuty/ skleník-fóliovník): alespoň filtrační polomaska s ventily proti plynům a částicím podle nebo filtrační polomaska k ochraně proti částicím, popřípadě jiná ochrana dýchacích cest.

Ochrana rukou gumové nebo plastové rukavice.

Ochrana očí a obličeje ochranné brýle.

Ochrana těla ochranný oděv a turistická pláštěnka.

Dodatečná ochrana hlavy není nutná.

Dodatečná ochrana nohou ochranná obuv (s ohledem na práci ve skleníku /fóliovníku).

Poškozené osobní ochranné prostředky (např. protržené rukavice) je třeba urychleně vyměnit.

Některé OOP mohou být vhodné i během odvětrávání – podle technického provedení a velikosti skleníku/fóliovníku.

9. Rozsah povoleného použití:

FORTEFOG GREENHOUSE SG – česneková dýmavnice

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
všechny plodiny	zvýšení obranyschopnosti rostlin	30 g / 20 m ³	-	2) molice, mšice	5) skleníky, fóliovníky

(-) – ochrannou lhůtu není nutné stanovit

Plodina, oblast použití	Způsob aplikace
všechny plodiny	zadýmování

Ošetřujte při teplotách nad 16 °C. Před aplikací je třeba rostliny zalít, aby jejich kořeny byly mokré, listy rostlin však musí být při dýmování již suché.

10. Další podmínky pro uvádění na trh a používání:

- a) Držitel rozhodnutí o povolení je povinen uvést znění etikety pomocného prostředku do souladu s údaji uvedenými ve výrokové části tohoto rozhodnutí. Držiteli rozhodnutí o povolení se zakazuje jakkoli měnit, upravovat nebo doplňovat o další doprovodné informace údaje uvedené pod bodem 2 až 10 výrokové části tohoto rozhodnutí o povolení při jejich uvádění v etiketě pomocného prostředku. Pokud na obalu není dostatek místa, mohou být další údaje uvedeny na příbalovém letáku. V takovém případě musí být obal označen větou: „Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.“
- b) Pomocný prostředek FORTEFOG GREENHOUSE SG – česneková dýmavnice je povolen k uvádění na trh v následujících obalech:
PP dóza/dýmavníčka s knotem a množstvím pomocného prostředku 30 g, vnější obal: Al fólie se závěsem;
Al plechovka s otvorem pro zapálení a množstvím pomocného prostředku 90 g.
- c) Na všech obalech s pomocným prostředkem musí být zřetelně, čitelně a nesmazatelně uvedeno číslo šarže pomocného prostředku.
- d) Na všech obalech s pomocným prostředkem musí být zřetelně, čitelně a nesmazatelně uvedeno datum výroby pomocného prostředku.
- e) Pomocný prostředek musí odpovídat po celou dobu povolení technické specifikaci pomocného prostředku FORTEFOG GREENHOUSE SG – česneková dýmavnice (evid. č. 1800-0C) ze dne 14. června 2018.

Rozhodnutí č.j. UKZUZ 020766/2019 ze dne 8. února 2019 vydané pro společnost PelGar s.r.o., Na Výsluní 2424/7, 100 00 Praha 10, pozbývá platnost dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Řízení ve věci změny povolení pomocného prostředku FORTEFOG GREENHOUSE SG – česneková dýmavnice podle § 54a odst. 1 zákona bylo zahájeno na základě žádosti doručené dne 10. září 2021.

Žádost byla posouzena z hlediska splnění požadavků uvedených v § 54a odst. 3 zákona. Bylo zjištěno, že pomocný prostředek splňuje požadavky pro povolení.

Posouzení pomocného prostředku z hlediska ochrany zdraví bylo provedeno Ministerstvem zdravotnictví na základě hodnocení vypracovaného Státním zdravotním ústavem (viz dopis č.j. MZDR 44490/2018-6/OVZ ze dne 30. ledna 2019).

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem bylo rozhodnuto tak, jak je stanoveno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Správní poplatek, splatný podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle Položky 83 písmena b) Sazebníku („Přijetí žádosti o změnu v povolení přípravku na ochranu rostlin podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh nebo v povolení pomocného prostředku na ochranu rostlin podle zákona upravujícího rostlinolékařskou péči včetně převodu těchto povolení“) ve výši 100 Kč k žádosti doručené dne 10. září 2021, byl uhrazen dne 20. září 2021 převodem na účet ÚKZÚZ.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, nejpozději však do 15 dnů po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí, a to k Ministerstvu zemědělství České republiky, odbor bezpečnosti potravin, prostřednictvím Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, sekce zemědělských vstupů, odboru přípravků na ochranu rostlin, Zemědělská 1a, 613 00 Brno.

Ing. Pavel Minář, Ph.D.
ředitel OPOR