

té vody po dobu alespoň 10 minut (po 5 minutách vyjmout kontaktní čočky, pokud jsou používány) a vyhledat lékařské ošetření.

Při zasažení pokožky:

Kontaminovaný pracovní oděv svléknete. Při podráždění kůže nebo vyrážce, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Při nadýchání:

Přenesete osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Chránit postiženého před chladem. V případě přetrvávajících obtíží vyhledejte lékařské ošetření.

Toxikologické informační středisko (TIS):

Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2
Telefon: +420 224 919 293 – nepřetržitě, +420 224 915 402
tis@vfn.cz; www.tis-cz.cz

Doba použitelnosti: nejméně 2 roky od data výroby při předepsaném způsobu skladování

Číslo šarže/datum výroby: uvedeno na víčku dýmovnice

SKLADOVÁNÍ:

Skladujte v originálních neporušených obalech při teplotě + 15° až + 25 °C, odděleně od potravin, krmiv, hnojiv,

dezinfekčních prostředků. Uchovávejte odděleně od oděvů a jiných hořlavých materiálů. Chraňte před mým slunečním světlem a mrazem.

DODAVATEL:

PelGar s.r.o.

Na výsluní 2424/7

100 00 Praha 10

Tel.: 274 77 0944,

608 923 215, 602 219 959

info@pelgar.cz www.pelgar.cz

VÝROBCE:

PelGar International Ltd.

Unit 13, Newman Lane,

Industrial Estate

Alton, Hampshire GU34 2QR

Velká Británie

www.pelgar.co.uk

VÝHRADNÍ ZÁSTUPCE/DRŽITEL

POVOLENÍ:

PelGar International Ltd.

18 rue des Remparts d' Ainay

Francie

Vulcan je registrovaná obchodní
známka PelGar International Ltd.,
Velká Británie

UFI: W4A0-M043-T001-FUA2

PŘÍBALOVÝ LETÁK/ETIKETA

Vulcan Fumer Max Vulcan Fumer Midi

Biocidní přípravek - insekticidní dýmovnice pro hubení širokého spektra obtížného lezoucího a létajícího hmyzu V UZAVŘENÝCH PROSTORÁCH.

Účinná látka: **permethrin** (13,25% hm.)

VAROVÁNÍ



Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Vysoce toxický pro vodní organismy,
s dlouhodobými účinky.

VULCAN FUMER MAX

profesionální použití – náplň 27 g
(1x27 g / krabička) – 24 kusů v transportním kartonu

Oznámení na Ministerstvu zdravotnictví čj. 18924/2016/SOZ

Povolení ÚSKVBL: 20/2016 (použití v potravinářských provozech)

VULCAN FUMER MIDI

neprofesionální/amatérské použití – náplň 11 g

(4x11 g /krabička) – 24 krabiček v transportním kartonu

Oznámení na Ministerstvu zdravotnictví čj. 18641/2016/SOZ

Povolení ÚSKVBL: 21/2016 (použití v potravinářských provozech)

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:

- Zamezte vdechování prachu, dýmu.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
- Skladujte uzamčené.
- Odstraňte obsah / obal v souladu s místními předpisy.

Před použitím přípravku důkladně přečtete celé znění příbalového letáku. Přípravek nesmí být použit jinak než jak je uvedeno v návodu na použití.

NÁVOD NA POUŽITÍ:

Dýmovnice je určena hubení létajícího a lezoucího hmyzu, např. moucha domácí, bzučivka, octomilka, komáři, vosy, moli, blechy, štěnice domácí, mravenci, švábi, brouci aj. a skladištní hmyz včetně lesáka skladištního a dospělců pilouse černého.

Pyrethroidní účinná látka permethrin působí na hmyz dráždivě a nutí i skrytě žijící jedince ke kontaktu s dýmem, po kterém hmyz hyne ve velmi krátké době, a to dočasně, požerově i fumigačně.

Dýmovnici lze použít v prázdných skladech, v domácím prostředí, ve veřejných hygienických prostorách včetně nemocnic (neobsazených lůžkových oddělení), průmyslových a obecních budovách a prostorách pro manipulaci s potravinami, jejich skladování, ve výrobě apod. Přípravek lze rovněž použít v zoologických zahradách, prodejnách pro chovatele, kotcích, veterinárních praxích a laboratorních ubytovacích prostorách pro zvířata (kromě ohrad a klecí pro zvířata).

VULCAN FUMER MAX – obsah 27 g

Aplikační dávka: 1 dýmovnice pro kubaturu:

- 1000 m³ létající hmyz
- 250 m³ blechy a moli šatní nebo kožojedovití
- 62,5 m³ štěnice domácí, mravenci a švábi

ŠKŮDCE	Velikost prostoru (za předpokladu standardní výšky stropu 2,5 m)		
	10 x 10 m	20 x 10 m	do 40 x 10 m
Létající hmyz	—	1 dýmovnice	1 dýmovnice
Blechy a moli	—	2 dýmovnice	8 dýmovnic
Létající hmyz	1 dýmovnice	4 dýmovnice	16 dýmovnic

VULCAN FUMER MIDI – obsah 11 g

Aplikační dávka: 1 dýmovnice na kubaturu:

- 400 m³ létající hmyz
- 100 m³ blechy, moly šatní
- 25 m³ štěnice domácí, mravenci, švábi a jiný lezoucí hmyz

ŠKŮDCE	Velikost prostoru (za předpokladu standardní výšky stropu 2,5 m)		
	8 x 5 m	8 x 10 m	do 16 x 10 m
Létající hmyz	—	—	1 dýmovnice
Blechy a moli	1 dýmovnice	2 dýmovnice	4 dýmovnice
Štěnice a jiný lezoucí hmyz	4 dýmovnice	8 dýmovnic	16 dýmovnic

Pro dosažení nejlepších výsledků proveďte fumigaci v pozdním odpolední a dům nebo budovu opusťte minimálně na 2 hodiny, nejlépe na 4-6 hodin při hubení lezoucího hmyzu.

V případě velkého zamoření proveďte fumigaci 3krát s odstupem 5 až 7 dnů.

1. Před použitím dýmovnice zajistěte, aby v ošetřovaných prostorách nebyli lidé ani zvířata, včetně akvárií a ryb. Odstraňte potraviny.
2. Vypněte klimatizaci, uzavřete okna, dveře, větráky a utěsněte jakékoliv další otvory, aby nedošlo k úniku vyvíjeného kouře.
3. Hotové výrobky, suroviny a krmiva v originálním balení, s výjimkou mléčných, masových a vaječných výrobků, je možné v ošetřovaném prostoru ponechat.
4. Dýmovnice rozestavte po podlaze na povrchu odolném proti vysokým teplotám, např. talíř na hliníkové fólii o velikosti minimálně 30 cm x 30 cm.
5. Zapalte vyčnívající knot dýmov-

nice, která je nejvíce vzdálená od východu ošetřovaného prostoru, poté zapalte další a postupujte směrem k východu. Při východu zavřete dveře.

6. V případě ošetření proti štěnicím použijte dýmovnice ve spojení s insekticidními postřikovými přípravky Cytrol Forte, Cimetro Super, Cimetro Trigger, Bandit Super 10 EW nebo Cytrol 10/4 ULV.
7. Neošetřujte prostory obydlené netopýry.
8. Před aplikací je nutné řádně zakrýt vodní plochy, např. akvária apod.

PRVNÍ POMOC:

Všeobecně: Necitíte-li se dobře, volejte Toxikologické informační středisko (TIS) nebo lékaře.

Při náhodném požití:

Nevyvolávat zvracení. Vypláchněte ústa, volejte TIS nebo lékaře.

Při zasažení očí:

Rozevřít víčka a vymývat proudem čis-