

**Rodenticidní nástraha ve formě 100 gramových voskovaných bloků s drátem pro zavěšení. Ideální pro použití ve vlhkých podmínkách – kanalizacích. Bloky mají vysoce kalorickou a výživnou hodnotu – pro hlodavce velmi toxickou, chutnou a dobře přijímanou.**

#### **Složení:**

Účinná látka: 0,0025% brodifacoum (25 mg v 1 kg přípravku)

0,001% denatonium benzoát (hořké činidlo zmiňující riziko nežádoucího požití)  
99,9965% (směs kvalitní kulinářské pšeničné mouky s nasekanými pšeničnými mletými zrny, ovšem a mléčnými proteiny zalitými jedlým voskem).

#### **Varování:**

Může způsobit poškození krevní srážlivosti při prodloužené nebo opakované expozici.

#### **Pokyny pro bezpečné zacházení:**

- Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
- Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc.
- Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
- Odstraňte obsah/obal oprávněné osobě nebo na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Přípravek obsahuje vysoce toxický antikoagulant brodifacoum!

Škodlivý pro domácí a hospodářská zvířata, ale i ptáky a divoce žijící zvířata!

Nutná ochrana vodních zdrojů! Zákaz používání přípravku ve volné přírodě!

Přípravek nesmí být použit jinak než jak je uvedeno v návodu na použití!

#### **NÁVOD NA POUŽITÍ ZÁVĚSNÝCH BLOKŮ V KANALIZACÍCH**

Aplikace bloků s drátem se provádí výlučně osobami odborně způsobilými, a to do deratizačních stanic. Nástrahy se umísťují pouze do těch systémů, které jsou napojeny na čistiřnou odpadních vod. Bloky musí být aplikovány tak, aby nepřišly do styku s vodou a nebyly odplaveny. Nepoužívejte přípravek k deratizaci formou pulzační metody. Neaplikujte v místech, kde hrozí záplavy. Frekvence kontroly odběru nástrahy by měla být v souladu s doporučeními stanovenými v příslušném kodexu osvědčených postupů. Ošetření se opakuje v situacích, kdy existují důkazy o nové infestaci.

#### **Vysoká míra zamoření:**

200-300 g nástrahy (2-3 bloky, ne více) na vstupní šachtu každých 30 metrů.

#### **Nízká míra zamoření:**

200-300 g Nástrahy (2-3 bloky, ne více) na vstupní šachtu každých 50 metrů.

Postupujte podle metodických pokynů pro provádění ochranné deratizace vydaných podle § 80 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů.

**Biocidní přípravek podle § 5 zákona č. 324/2016 Sb. pro osoby odborně způsobilé**

#### **Bezpečnostní opatření:**

Při práci s rodenticidem není dovoleno jíst, pít a kouřit. Během práce je nutno používat osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, gumové rukavice a kožené nebo gumové boty). Po práci a při každém přerušení práce je nutno si omýt ruce vodou a mýdlem.

#### **Příznaky otravy:**

Krátko po požití nevolnost, zvracení. Po několika hodinách až dnech krvácení do pokožky a sliznic, tvorba modřin, močení krve, krvavá stolice, krvácení z nosu a dásní.

#### **První pomoc:**

**Při náhodném požití:** Vypláchnout ústa čistou vodou. Nevymolávat zvracení. Okamžitě vyhledat lékařské ošetření a ukázat tento obal.

#### **Při zasažení očí:**

Udržte víčka roztažená a vymývejte proudem čisté vody po dobu nejméně 10 minut. Vyhledejte lékařské ošetření.

**Při zasažení pokožky:** Svlékněte kontaminovaný oděv a důkladně omývejte místo vodou a mýdlem.

**Při nadýchání prachu:** Přerušit práci s nástrahou, opustit zamořený prostor, nepohybovat se. Postiženého vždy předat k lékařskému ošetření s informací o poskytnuté první pomoci. ANTI-DOTEM proti působení brodifacoumu je vitamin K1. Jeho dávku určí lékař nebo veterinář.

#### **Toxikologické informační středisko:**

Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2

Telefon: 224 91 92 93, 224 91 54 02

tis@vfh.cz / www.tis-cz.cz

#### **Skladování:**

NORAT 25 bloky se skladují na bezpečném místě v původních obalech, v uzamykatelných skladištích oddělené od potravin, krmiv, hnojiv, dezinfekčních prostředků a obalů od těchto látek, od aromatických látek, zejména pesticidů. Pro skladování nelze použít ani místnosti, kde byly pesticidy dříve skladovány. Přijatý zápach by mohl působit repelentně na hlodavce. Chraňte nástrahy před přímým slunečním světlem. Skladujte při teplotě +5° až +30 °C.

#### **Likvidace obalů:**

Prázdné plastové soudky se likvidují v tříděném komunálním odpadu.

#### **Doba použitelnosti:**

Minimálně 2 roky od data výroby při předepsaném způsobu skladování.

#### **Dodavatel:**

PelGar s.r.o.

Na Výsluní 7/2424, 100 00 Praha 10

Telefon: 608 923 215 / 602 219 959

info@pelgar.cz / www.pelgar.cz



#### **Výrobce:**

PelGar International Ltd.

Unit 13, Newnham Lane Industrial Estate,

Alton, Hampshire, GU34 2QR

Velká Británie

www.pelgar.co.uk



International

Povolení MZDR: CZ-0020110-0000

Platnost povolení do 31/12/2026

UFI 7NT2-0072-900J-JA5W

Hmotnost: 10 kg

Číslo výrobní šarže/Datum výroby:  
uvedeno na soudku

Bezpečnostní list je k dispozici u dodavatele nebo [www.pelgar.cz](http://www.pelgar.cz)

NORAT je registrovanou ochrannou známkou PelGar International Ltd., Velká Británie.



**NEBEZPEČÍ**